



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
 Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
 TELEFAX: 210 9212 090
 Τηλέφωνο: 210 92 87 209/ 170
 Email: biocides@minagric.gr

Αθήνα, 26-11-2020

Αριθ. Πρωτ.: 7370/200582

ΠΡΟΣ: SOLUTION Glockner Vertiebs-GmbH,
 Torfstecherring 4,
 67067 Ludwigshafen,
 Germany

(via Mrs Michael Feldhege CEO of
 Feldhege Consulting,
 Marktstr. 2, 83317, Teisendorf,
 Germany
mail@feldhege.consulting)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (απωθητικό) Allerg-STOP Αντικουνουπικό».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2 και άρθρο 95.
2. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.721/77 (ΦΕΚ 298/Α/1977) "για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
4. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Το άρθ. 87 του Ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
6. Το ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
7. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β'1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
8. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’4612/19-12-20).

9. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β’/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α’ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».

10. Τη με αριθ. πρωτ. 3727/97971/7-4-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, τα με αριθ. πρωτ. 6928/188690/13-7-2020 και 6900/187817/10-7-2020 συμπληρωματικά και το με αριθ. πρωτ. 7370/200582/22-7-2020 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

11. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 1850/30-10-2020 έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Τοξικολογικός έλεγχος του βιοκτόνου σκευάσματος Allerg-STOP Αντικουνουπικό στα πλαίσια της αξιολόγησης του για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας».

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ19- 0384** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα: Allerg-STOP Αντικουνουπικό**
- 2. Μορφή:** Γαλάκτωμα (emulsion).
- 3. Εγγραμμένη σύνθεση:** Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized 20% β/β
βοηθ.ουσίες 80 % β/β
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 100%.
- 5. Παρασκευαστής της δ.ο.:** FULLTEC GmbH, Αυστρία.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης :** SOLUTION Glockner Vertiebs-GmbH, Torfstecherring 4, 67067 Ludwigshafen, Γερμανία.
β. Υπεύθυνος διάθεσης στην ελληνική αγορά: 5Clean Ltd, Λεωφ. Γρηγορίου Λαμπράκη 349, 18757 Κερατσίνι.
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** SOLUTION Glockner Vertiebs-GmbH, Γερμανία.
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** SOLUTION Glockner Vertiebs-GmbH, Γερμανία.
- 10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος - Υλικό:** φιάλη από HDPE των 50, 75, 100 ή 150 mL με αντλία ψεκασμού.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχουν οι φράσεις:

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

«Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των έξι μηνών»

- 11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Απωθητικό για κουνούπια (συμπεριλαμβανομένων των κουνουπιών τίγρης), σκνίπες,τσιμπούρια και μύγες.
- 12. Τρόπος εφαρμογής:**

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση, ψεκάστε στα ακάλυπτα μέρη του σώματος σε στεγνό και καθαρό δέρμα και απλώστε ομοιόμορφα. Μην ψεκάσετε απευθείας στο πρόσωπο. Για να εφαρμόσετε το προϊόν στο πρόσωπο, ψεκάστε το πρώτα στις παλάμες των χεριών σας και στη συνέχεια απλώστε προσεκτικά στο πρόσωπο, τα αυτιά και το λαιμό αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα. Για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται από ενήλικα. Να μην εφαρμόζεται στα χέρια των παιδιών.

Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των έξι (6) μηνών.

Να εφαρμόζεται έως δύο (2) φορές την ημέρα σε παιδιά ηλικίας άνω των 6 μηνών και ενήλικες.

Μην εφαρμόζετε σε κοψίματα, ερεθισμένο δέρμα και βλεννογόνους.

Πλύνετε τα χέρια σας μετά την χρήση.

Προϊόν για τοπική χρήση. Μην καταπίνετε.

Να μην εφαρμόζεται πάνω από δύο φορές ημερησίως.

Σε περιπτώσεις χρήσης του Allerg-STOP Αντικουνουπικό σε συνδυασμό με αντηλιακά προϊόντα, πάντα να εφαρμόζετε το απωθητικό αφού έχει στεγνώσει το αντηλιακό προϊόν και στη μισή δόση.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ακάλυπτα μέρη του σώματος (εξωτερική χρήση)	Κουνούπια (συμπεριλαμβανομένων των κουνουπιών τίγρης), σκνίπες, τσιμπούρια και μύγες.	0,425gr/600 εκ ² επιφάνειας δέρματος (3ψεκασμοί/πήχη) για προστασία έως 6,5 ώρες. Έως δύο φορές ημερησίως	Τους καλοκαιρινούς μήνες.

14. Εικονογράμματα κινδύνου: --

15. Προειδοποιητική λέξη : --

16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:--

17. Δηλώσεις προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά.

P264 Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό

EUΗ208 Περιέχει 2-hydroxy-alpha, alpha, 4-trimethylcyclohexanementhanol, citronellol, cineole, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, p-menthal-1,4(8)-diene, d-limonene. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

18. Πρώτες Βοήθειες:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Εφαρμόστε Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία σε σκοτεινό και δροσερό μέρος (θερμοκρασία 15 έως 25°C), διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστάματα πώλησης: -

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized που περιέχεται στο **Allerg-STOP Αντικουνουπικό**, για ΤΠ19 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ